

**Appendice I: Checklist dei Lepidotteri della Riserva Naturale Regionale
Ripa Bianca di Jesi, (Ancona)**

Famiglia HesperIIDae

1. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)
2. *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)
3. *Thymelicus acteon* (von Rottemburg, 1775)
4. *Ochlodes venata* (Bremer & Grey, 1857)

Famiglia Papilionidae

5. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)
6. *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758)

Famiglia Pieridae

7. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)
8. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)
9. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
10. *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
11. *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
12. *Pieris edusa* (Fabricius, 1777)
14. *Colias croceus* (Geoffroy, 1789)
15. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)
16. *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)

Famiglia Lycaenidae

17. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)
18. *Lycaena tityrus* (Poda, 1761)
19. *Favonius quercus* (Linnaeus, 1758)
20. *Leptodes pirithous* (Linnaeus, 1767)
21. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)
22. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)
23. *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
24. *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
25. *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898)

Famiglia Nymphalidae

26. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)
27. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
28. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)
29. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)
30. *Polygonia egea* (Cramer, 1775)
31. *Melitaea didyma* (Esper, 1778)
32. *Limenitis reducta* (Staudinger, 1901)
33. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
34. *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
35. *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)
36. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
37. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

Famiglia Hepialidae

38. *Triodia sylvina* (Linnaeus, 1761)

Famiglia Cossidae

39. *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)
40. *Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1781)

Famiglia Lasiocampidae

41. *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)
42. *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758)
43. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758)

Famiglia Saturniidae

44. *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775)
45. *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763)

Famiglia Sphingidae

46. *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758)
47. *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)
48. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)
49. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758)
50. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)
51. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772)
52. *Hyles livornica* (Esper, 1780)
53. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)
54. *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)

Famiglia Notodontidae

55. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758)
56. *Furcula bifida* (Brahm, 1787)
57. *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758)
58. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759)
59. *Ptilodon cucullina* Denis & Schiffermüller, 1775)
60. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759)
61. *Spatalia argentina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famiglia Lymantriidae

62. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)
63. *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758)

Famiglia Syntomidae

64. *Syntomis phegea* (Linnaeus, 1758)
65. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)
66. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758)
67. *Arctia villica* (Linnaeus, 1758)

68. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759)
69. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)

Famiglia Arctiidae

70. *Eilema complana* (Linnaeus, 1758)
71. *Eilema caniola* (Hübner, 1808)

Famiglia Drepanidae

72. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763)

Famiglia Noctuidae

73. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758)
74. *Acronicta euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775)
75. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)
76. *Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)
77. *Cryphia algae* (Fabricius, 1775)
78. *Cryphia muralis* (Forster, 1771)
79. *Cryphia raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
80. *Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
81. *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)
82. *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767)
83. *Catocala elocata* (Esper, 1787)
84. *Catocala nymphagoga* (Esper, 1787)
85. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)
86. *Rivula sericealis* (Scopoli 1763)
87. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1859)
88. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)
89. *Emmelia trabealis* (Scopoli 1763)
90. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766)
91. *Phyllophila oblitterata* (Rambur, 1833)
92. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)
93. *Noctua fimbriata* (Schreder, 1759)
94. *Noctua janthina* (Denis & Schiffermüller, 1775)
95. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)
96. *Heliothis nubigera* (Herrich-Schäffer, 1851)
97. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766)
98. *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)
99. *Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763)
100. *Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
101. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766)
102. *Spodoptera esigua* (Hubner, 1808)
103. *Proxenus hospes* (Freyer, 1808)
104. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)
105. *Mormo maura* (Linnaeus, 1758)
106. *Polyphaenis viridis* (de Villers 1789)
107. *Thalpophila matura* (Hufnagel, 1766)
108. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)
109. *Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
110. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)
111. *Luperina dumerilii* (Duponchel, 1826)
112. *Masapamea secalis* (Linnaeus, 1768)
113. *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792)
114. *Sesamia cretica* (Lederer, 1857)
115. *Sesamia nonagrioides* (Lefevre, 1827)
116. *Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766)
117. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758)
118. *Sideridis lampra* (Schawerda, 1913)
119. *Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766)
120. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1758)
121. *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)
122. *Mythimna vitellina* (Hübner, 1808)
123. *Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1755)
124. *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835)
125. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825)
126. *Anapoma riparia* (Rambur, 1829)
127. *Leucania obsoleta* (Hübner, 1803)
128. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1766)
129. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)
130. *Orthosia gracilis*, Denis & Schiffermüller, 1755)
131. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)
132. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758)
133. *Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1792)
134. *Xanthia gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1755)
135. *Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1755)
136. *Agrochola lota* (Clerck, 1759)
137. *Spudea ruticilla* (Esper, 1791)
138. *Scotochrosta pulla* (Denis & Schiffermüller, 1755)
139. *Dryobotodes carbonis* (Wagner, 1931)
140. *Trigonophora frammaea* (Esper, 1785)
141. *Aporophyla lutulenta* (Denis & Schiffermüller, 1755)
142. *Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)
143. *Mniotype solieri* (Boisduval, 1840)
144. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)
145. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)
146. *Agrotis puta* (Hübner, 1803)
147. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758)
148. *Axilia putris* (Linnaeus, 1761)
149. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)
150. *Xestia xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1755)
151. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758)

152. *Nycteola asiatica* (Krulikowsky, 1904)

153. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761)

Famiglia Geometridae

154. *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758)

155. *Ligdia adustata* (Denis & Schiffermüller, 1755)

156. *Stegania trimaculata* (de Villers, 1789)

157. *Heliomata glarearia* (Denis & Schiffermüller, 1755)

158. *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758)

159. *Chiasmia aestimaria* (Hübner, 1809)

160. *Tephрина arenacearia* (Denis & Schiffermüller, 1755)

161. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758)

162. *Ennomos quercaria* (Hübner, 1813)

163. *Crocallis elinguaris* (Linnaeus, 1758)

164. *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1755)

165. *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)

166. *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763)

167. *Campaea margaritata* (Linnaeus, 1767)

168. *Charissa obscurata* (Denis & Schiffermüller, 1755)

169. *Chlorissa cloraria* (Hübner, 1813)

170. *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758)

171. *Idaea degeneraria* (Hübner, 1799)

172. *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763)

173. *Idaea filicata* (Hübner, 1799)

174. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758)

175. *Idaea subsericeata* (Haworth, 1809)

176. *Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1755)

177. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767)

178. *Scopula ornata* (Scopoli, 1763)

179. *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767)

180. *Timandra comae* (Schmidt, 1931)

181. *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)

182. *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764)

183. *Larentia clavaria* (Haworth, 1809)

184. *Horisme vitalbata* (Denis & Schiffermüller, 1755)

Non-commercial use only