

SEGNALAZIONI FAUNISTICHE ITALIANE

641 - *Agonopterix orophilella* Rymarczyk, Dutheil & Nel, 2013 (Lepidoptera, Depressariidae, Depressariinae)

RYMARCZYK, F., DUTHEIL, M., NEL J., 2013 - *Agonopterix feruliphila* (Millière, 1866), stat. rest., *Agonopterix silerella* (Stainton, 1865) en France et description de deux nouvelles espèces, *Agonopterix orophilella* sp. nov. et *A. centaureivora* sp. nov. 2e contribution à la connaissance des Depressariinae de France (Lep. Elachistidae Depressariinae). Oreina 21: 13-24.

Prima segnalazione per l'Italia.

REPERTI. 1 ♂, Italia, Piemonte, Val Susa (TO), Moncenisio, 6.IX.2021, G. Bassi legit, genitalia slide 37277 J. Nel, J. Nel det., Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Il ritrovamento conferma la presenza anche per il territorio italiano di specie descritta nel territorio contiguo delle Alpi francesi e successivamente segnalata per la Turchia. Bruco su *Anthriscus sylvestris* (L.). Si ringrazia uno degli Autori della specie, Jacques Nel, per lo studio e determinazione dell'esemplare.

642 - *Elachista corsicana* (Tautel & Nel, 2010) (Lepidoptera, Elachistidae, Elachistinae)

TAUTEL, C., NEL, J., 2010 – Nouveaux microlépidoptères pour la Corse et description de *Svenssonia corsicana* sp. n. (Lep. Micropterigidae, Psychidae, Elachistidae, Depressariidae). Oreina 11: 8-9.

Prima segnalazione per l'Italia.

REPERTI. 2 ♂♂, Italia, Sardegna (NU), Orosei, 95 m, 10-11.X.2022, G. Bassi legit, genitalia slide 37260 J. Nel, J. Nel det., Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Descritta del nord della Corsica su esemplari catturati a metà aprile. La cattura in Sardegna ad ottobre suggerisce la presenza di due o più generazioni lungo l'arco dell'anno. Biologia sconosciuta. Si ringrazia uno degli Autori della specie, Jacques Nel, per lo studio e determinazione degli esemplari.

643 - *Klimeschiopsis maritimaealpina* Nel & Varenne, 2011 (Lepidoptera, Gelechiidae, Gelechiinae)

LRPIFORUM e.V. (2008-2024). E. RENNEWALD & J. RODELAND *et al.* (ed.). http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Schmetterlingsfamilien_Europa

NEL, J. & VARENNE T., 2011 – *Klimeschiopsis maritimaealpina* n. sp. (Lep. Gelechiidae, Gnorimoschemini). - Oreina 12: 14-15.

Seconda segnalazione per l'Italia.

REPERTI. 1 ♂, Italia, Piemonte (CN), Vinadio, Colle della Lombarda, 1650 m, 21.VII.2020, C. Cabella legit, genitalia slide 37279 J. Nel, J. Nel det. Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Specie descritta delle Alpi marittime francesi. Un presunto esemplare di questa specie proveniente dai pressi del Colle della Lombarda è riportato su Lepiforum 2008-2024. Biologia sconosciuta. Si ringrazia uno degli Autori della specie, Jacques Nel, per lo studio e determinazione dell'esemplare, e Carlo Cabella per il dono del materiale.

644 - *Eurodachtha pallicornella* (Staudinger, 1859) (Lepidoptera, Lecithoceridae, Lecithocerinae)

SATTLER, K., 1974 – Lecithoceridae. In: Amsel Hg, Gregor F, Reisser H (eds). *Microlepidoptera Palaearctica* 5 (1-2). – Georg Fromme & Co., Wien, pp. i-xxviii, 1-306, pls. 1-93.

Prima segnalazione per l'Italia e per la Sardegna.

REPERTI. 1 ♀, Italia, Liguria, Noli (Savona), 21-30.VI.1951, J. Klimesch, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, Monaco di Baviera, Germania; 4 ♂♂, Sardegna (OT), Tempio Pausania, Monte Limbara, 1100 m, 27.VI.2001, G. Bassi legit, J. Nel det., Coll. G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Specie finora nota di Marocco, Portogallo, Spagna e Francia. Adulto nella forma chiara inconfondibile per la testa arancione e le antenne gialle. Bruco molto probabilmente detritivoro fra le foglie morte. Si ringrazia Jacques Nel per lo studio e determinazione degli esemplari sardi e Axel Hausmann per la disponibilità e amicizia durante le mie visite a Monaco di Baviera.

645 - *Phycita diaphana* (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae)

SLAMKA, F., 2019 – Phycitinae Part 1. Pyraloidea of Europe (Lepidoptera) Vol. 4(1). F. Slamka Ed.

Prima segnalazione per la Sardegna di specie nota in Italia solo della Sicilia.

REP. 2 ♀♀, Sardegna (SU), Calasetta, Le Saline, 2m, 6-7.X.2022, lux, G. Bassi legit, genitalia slide 7534 Bassi, G. Bassi det., Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Distribuita dalle Isole Canarie verso est fino all'Asia centrale e alla Thailandia, tutta l'Africa. In Italia nota solo della Sicilia. Bruco su Euphorbiaceae (*Ricinus communis* L., *Chrozophora tinctoria* (L.)), *Populus* spp. ed *Erigeron* spp.

646 - *Phereoeca lodli* Vives, 2001 (Lepidoptera, Tineidae, Tineinae)

GAEDIKE, R., 2019 – Tineidae II (Myrmecozelinae, Perissomasticinae, Tineinae, Hieroxestinae, Teichobiinae and Stathmopolitinae). In: Karsholt, O., Mutanen, M. & M. Nuss (2019): Microlepidoptera of Europe 9: I-XXIII, 1-248. Leiden – Boston (Brill).

Prima segnalazione per l'Italia.

REP. 2 ♂♂, Sardegna, Olbia, Porto Rotondo, 24-28.VI.2013 e 28.VI-5.VII.2021, G. Bassi legit, genitalia slides 37240 e 37253 J. Nel, J. Nel det., Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Specie finora nota di Portogallo compresa Madeira, Spagna comprese le Isole Canarie, sud della Francia, Irlanda del Nord, Malta. Il bruco sembra detritivoro su insetti morti. Si ringrazia Jacques Nel per lo studio e determinazione degli esemplari.

647 - *Proterospastis merdella* (Zeller, 1852) (Lepidoptera, Tineidae, Tineinae)

GAEDIKE, R., 2019 – Tineidae II (Myrmecozelinae, Perissomasticinae, Tineinae, Hieroxestinae, Teichobiinae and Stathmopolitinae). In: Karsholt, O., Mutanen, M. & M. Nuss (2019): Microlepidoptera of Europe 9: I-XXIII, 1-248. Leiden – Boston (Brill).

Prima segnalazione per la Sardegna di specie nota in Italia solo della Sicilia.

REP. 37 ♂♂♀♀, Sardegna, Olbia, Porto Rotondo, 26.VI-2.VII. 2011, 23-28.VI.2014, 1-3.VII.2015, 27-29.VI.2017, 29.VI-4.VII.2020, 28.VI-5.VII.2021, 27-29.VI.2023, genitalia slides 20590 e 20652 Bassi, G. Bassi legit, G. Bassi e J. Nel det. Collezione G. Bassi, 1 ♂, Sardegna (SU), Nebida, 4.VII.2001, G. Bassi legit, J. Nel det., Collezione G. Bassi.

OSSERVAZIONI. Nota delle Isole Canarie, Spagna, Malta, Croazia, Grecia insulare, Cipro, Algeria, Libia, Egitto and Turchia. A parte la colonia stabile e verificata negli anni nella Sardegna nord-orientale, la cattura di un esemplare nel sud-ovest suggerisce che la specie sia diffusa negli ambienti adatti di tutta l'isola. Il bruco è stato trovato associato alle ragnatele in grotta, forse detritivoro sui resti delle prede del ragno. Si ringrazia Jacques Nel per lo studio e determinazione di alcuni esemplari.

GRAZIANO BASSI

via Sant'Agostino 51, 10051 Avigliana (TO), Italy;

Muséum d'histoire naturelle de Genève, C.P. 6434, CH-1211 Geneva 6, Switzerland.

E-mail: alphacrambus@gmail.com